




CHIAVI DINAMOMETRICHE ED INSERTI **POMPE** ED **INIETTORI** COMMON RAIL

COD	ARTICOLO	DESCRIZIONE
<p>DX75353 Chiave dinamometrica da 2/25</p> <p>DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100</p>		Chiavi dinamometriche con aggancio maschio da 16mm
DX75358 1/2"		Inserto a cricchetto da 1/2" con aggancio femmina da 16mm
<p>DX75371 size 25 DX75359 size 27 DX75357 size 29 DX75356 size 30 DX75365 size 32 DX75367 size 36</p>		Inserti terminali aperti (a forcella) con aggancio femmina da 16mm
<p>DX75354 size 14 DX75351 size 15 DX75346 size 19 DX75359 size 22</p>		Inserti terminali chiusi (poligonali) con aggancio femmina da 16mm

APPLICAZIONI POMPE

POMPA CP1 – CP1 H



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352
Chiave dinamometrica da 10/100



DX75358
Inserto a cricchetto da 1/2"



DX75336 Torx da 30
DX75337 Torx da 40

POMPA CP3 – CP3.4



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352
Chiave dinamometrica da 10/100



DX75358
Inserto a cricchetto da 1/2"



DX75339 Torx da 25
DX75336 Torx da 30
DX75321 Torx da 50



DX75335
Chiave Ribe

POMPA CP2



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352
Chiave dinamometrica da 10/100




DX75358
Inserito a cricchetto da 1/2"



DX75336 Torx da 30

POMPA DELPHI



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100

DX75353 Chiave dinamometrica da 2/25



DX75358
Inserito a cricchetto da 1/2"



DX75339 Torx da 25

DX75336 Torx da 30

DX75337 Torx da 40

POMPA HP2 – HP3



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100

DX75353 Chiave dinamometrica da 2/25



DX75358

Inserto a cricchetto da 1/2"



DX75311, DX75312, DX75313

Chiavi a brugola da 4,5,6



DX75309 Chiave Ribe da 9

POMPA SIEMENS



ARTICOLO

DESCRIZIONE



DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100

DX75353 Chiave dinamometrica da 2/25



DX75358

Inserto a cricchetto da 1/2"



DX75339 Torx da 25

DX75336 Torx da 30



DX75306

Torx femmina da 8



DX75367

Chiave aperta da 36

APPLICAZIONI INIETTORI CR

INIETTORE BOSCH STANDARD



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75358 Inserto a cricchetto da 1/2" da usare con chiave bussola da 10 e con DX73211 chiave speciale CR
	DX75357 Chiave aperta da 29 DX75356 Chiave aperta da 30
	DX75351 Chiave chiusa (poligonale) da 15 DX75369 Chiave chiusa (poligonale) da 22 Con adattatore speciale DX75317 da 15

INIETTORI BOSCH VEICOLI INDUSTRIALI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75358 Inserto a cricchetto da 1/2" da usare con chiave bussola da 10 e con DX73211 chiave speciale CR Chiave elettrovalvola DX73325 e DX73326
	DX75346 Chiave chiusa (polig.) da 19 DX75351 Chiave chiusa (polig.) da 15 DX75369 Chiave chiusa (polig.) da 22 Con adattatore speciale DX75317 da 15

INIETTORE DELPHI



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75351 Chiave chiusa (polig.)da 15 DX75369 Chiave chiusa (polig.)da 22 Con adattatore speciale DX75317 da 15

INIETTORE DENSO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75359 Chiave aperta da 27
	DX75354 Chiave chiusa (polig.)da 14 DX75369 Chiave chiusa (polig.)da 22 Con adattatore speciale DX75316 da 14

INIETTORE DENSO INDUSTRIALE (John Deere, Komatsu)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75346 Chiave chiusa (poligonale) da 19

INIETTORE SIEMENS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75371 Chiave aperta da 25
	DX75351 Chiave chiusa (poligonale) da 15 DX75369 Chiave chiusa (poligonale) da 22 Con adattatore speciale DX75317 da 15

INIETTORE BOSCH PIEZO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
	DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100
	DX75351 Chiave chiusa (polig.) da 15 DX75369 Chiave chiusa (polig.) da 22 Con adattatore speciale DX75317 da 15

CHIAVI DINAMOMETRICHE E INSERTI PER INIETTORI-POMPA VOLVO- SCANIA-VW etc..

COD	ARTICOLO	DESCRIZIONE
DX75352 Chiave dinamometrica da 10/100		Chiavi dinamometriche con aggancio maschio da 16mm
DX75358 1/2"		Inserto a cricchetto da 1/2" con aggancio femmina da 16mm
DX75359 size 27 DX75372 size 28 DX75365 size 32 DX75367 size 36 DX75373 size 37		Inserti terminali aperti (a forcella) con aggancio femmina da 16mm
DX75347 size 19		Inserti terminali chiusi (poligonali) con aggancio femmina da 16mm